

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/62/ES

ze dne 13. července 2009

týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ⁽¹⁾,v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ⁽²⁾,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 93/94/EHS ze dne 29. října 1993 týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel ⁽³⁾ byla podstatně změněna ⁽⁴⁾. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.
- (2) Směrnice 93/94/EHS je jednou ze zvláštních směrnic pro postup ES schvalování typu zavedený směrnicí Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, která byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel ⁽⁵⁾, a stanoví technické požadavky týkající se projektování a konstrukce dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel z hlediska místa pro montáž zadní registrační tabulky. Tyto technické požadavky se týkají sbližování právních předpisů členských států tak, aby umožnily použití postupu pro ES schvalování typu stanoveného směrnicí 2002/24/ES na každý typ vozidla. Proto se ustanovení směrnice 2002/24/ES týkající se systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel vztahují na tuto směrnici.

(3) Účelem této směrnice není sjednotit rozměry registračních tabulek užívaných v různých členských státech. Členské státy by proto měly zajistit, aby vyčnívající registrační tabulky nebyly pro uživatele nebezpečné, aniž by to vyžadovalo jakoukoliv změnu konstrukce vozidla.

(4) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části B přílohy II,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na místo určené pro montáž zadní registrační tabulky u všech typů motorových vozidel definovaných v článku 1 směrnice 2002/24/ES.

Článek 2

Postup pro udělení dílčího ES schválení typu dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla z hlediska místa určeného pro montáž zadní registrační tabulky a podmínky volného pohybu těchto vozidel jsou stanoveny v kapitolách II a III směrnice 2002/24/ES.

Článek 3

Veškeré změny nutné pro přizpůsobení požadavků přílohy I technickému pokroku se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2002/24/ES.

Článek 4

1. Členské státy nesmějí z důvodů týkajících se místa pro montáž zadní registrační tabulky:

— odmítnout udělit ES schválení typu pro typ dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla ani

— zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel,

pokud místo pro montáž zadní registrační tabulky splňuje požadavky této směrnice.

⁽¹⁾ Úř. věst. C 324, 30.12.2006, s. 11.

⁽²⁾ Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. září 2007 (Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 66) a rozhodnutí Rady ze dne 22. června 2009.

⁽³⁾ Úř. věst. L 311, 14.12.1993, s. 83.

⁽⁴⁾ Viz část A přílohy II.

⁽⁵⁾ Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1.

2. Členské státy odmítnou udělit ES schválení typu pro jakýkoli typ dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla z důvodů týkajících se místa pro montáž zadní registrační tabulky, pokud toto místo nesplňuje požadavky této směrnice.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Směrnice 93/94/EHS ve znění směrnice uvedené v části A přílohy II se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části B přílohy II.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. července 2009.

Za Evropský parlament
předseda
H.-G. PÖTTERING

Za Radu
předseda
E. ERLANDSSON

PŘÍLOHA I

1. ROZMĚRY

Rozměry místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla ⁽¹⁾ jsou tyto:

1.1 **Mopedy a lehké čtyřkolky bez karoserie**

1.1.1 šířka: 100 mm;

1.1.2 výška: 175 mm;

nebo

1.1.3 šířka: 145 mm;

1.1.4 výška: 125 mm.

1.2 **Motocykly, tříkolky do maximálního výkonu 15 kW a čtyřkolky jiné než lehké čtyřkolky bez karoserie**

1.2.1 šířka: 280 mm;

1.2.2 výška: 210 mm.

1.3 **Tříkolky s maximálním výkonem přesahujícím 15 kW, lehké čtyřkolky s karoserií a čtyřkolky jiné než lehké čtyřkolky s karoserií**

1.3.1 Použijí se požadavky pro osobní automobily stanovené ve směrnici Rady 70/222/EHS ⁽²⁾.

2. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ

2.1 Zadní registrační tabulka musí být umístěna na zadní části vozidla tímto způsobem:

2.1.1 tabulka může být umístěna mezi podélnými rovinami procházejícími vnějšími krajními body vozidla.

3. SKLON

3.1 Zadní registrační tabulka:

3.1.1 musí být umístěna kolmo ke střední podélné rovině vozidla;

3.1.2 směřuje-li zadní tabulka registračního čísla nahoru, nesmí být u vozidla s pohotovostní hmotností její sklon od svislice větší než 30°;

3.1.3 směřuje-li zadní tabulka registračního čísla dolů, nesmí být u vozidla s pohotovostní hmotností její sklon od svislice větší než 15°.

4. MAXIMÁLNÍ VÝŠKA

4.1 Má-li vozidlo svou pohotovostní hmotnost, nesmí být žádný bod místa pro registrační tabulku výše než 1,50 m nad vozovkou.

⁽¹⁾ V případě mopedů je to každá registrační nebo identifikační tabulka.


⁽²⁾ Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 25.

5. MINIMÁLNÍ VÝŠKA

- 5.1 Má-li vozidlo svou pohotovostní hmotnost, nesmí být žádný bod místa pro registrační tabulku níže než 0,20 m nad vozovkou nebo níže, než je poloměr kola, je-li tento poloměr menší než 0,20 m nad vozovkou.


6. GEOMETRICKÁ VIDITELNOST

- 6.1 Viditelnost místa pro montáž tabulky musí být zajištěna v prostoru, který je definován dvěma prostorovými úhly: jeden z těchto prostorových úhlů je prostorový úhel s vodorovnou hranou vymezený dvěma rovinami, které procházejí horní a dolní hranou místa pro montáž tabulky a které svírají s vodorovnou rovinou úhly uvedené na obrázku 1; druhý prostorový úhel se svislou hranou je vymezen dvěma rovinami, které procházejí levou a pravou hranou místa pro montáž tabulky a které svírají se střední podélnou rovinou úhly uvedené na obrázku 2.



Obrázek 1

Úhel geometrické viditelnosti (prostorový úhel s vodorovnou hranou)



Obrázek 2

Úhel geometrické viditelnosti (prostorový úhel se svislou hranou)

*Dodatek 1***Informační dokument pro typ dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla z hlediska místa pro montáž zadní registrační tabulky**

(připojí se k žádosti o udělení dílčího ES schválení typu, je-li podávána odděleně od žádosti o ES schválení typu vozidla)

Pořadové číslo (přidělené žadatelem):

Žádost o udělení dílčího ES schválení typu dvoukolového nebo tříkolového vozidla z hlediska místa pro montáž zadní registrační tabulky musí obsahovat údaje stanovené v příloze II směrnice 2002/24/ES části 1 oddíle A bodech:

- 0.1,
 - 0.2,
 - 0.4 až 0.6,
 - 2.2,
 - 2.2.1,
 - 9.6,
 - 9.6.1.
-

Dodatek 2

Certifikát dílčího ES schválení typu dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla z hlediska místa určeného pro montáž zadní registrační tabulky**VZOR**

Protokol č. technické zkušebny ze dne:

Dílčí ES schválení typu č. Rozšíření č.

1. Obchodní značka nebo název vozidla

2. Typ vozidla

3. Název a adresa výrobce

.....

4. Název a adresa zástupce výrobce

.....

5. Datum předání vozidla ke zkouškám

6. Dílčí ES schválení typu uděleno/odmítnuto ⁽¹⁾.

7. Místo

8. Datum

9. Podpis

⁽¹⁾ Nehodící se škrtněte.

PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny
(uvedená v článku 5)

Směrnice Rady 93/94/EHS (Úř. věst. L 311, 14.12.1993, s. 83).

Směrnice Komise 1999/26/ES (Úř. věst. L 118, 6.5.1999, s. 32).

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost
(uvedené v článku 5)

Směrnice	Lhůta pro provedení	Datum použitelnosti
93/94/EHS	30. dubna 1995	1. listopadu 1995 ⁽¹⁾
1999/26/ES	31. prosince 1999	1. ledna 2000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ V souladu s článkem 4 směrnice 93/94/EHS:

„Ode dne [1. května 1995] nesmějí členské státy z důvodů týkajících se místa určeného pro montáž zadní registrační tabulky zakázat první uvedení vozidel, která vyhovují této směrnici, do provozu.“

⁽²⁾ V souladu s článkem 2 směrnice 1999/26/ES:

„1. Od 1. ledna 2000 nesmějí členské státy z důvodů týkajících se místa pro montáž zadní registrační tabulky:

— odmítnout udělit ES schválení typu pro typ dvoukolového nebo tříkolového vozidla,
 — zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu dvoukolových nebo tříkolových vozidel,

jestliže místo pro montáž zadní registrační tabulky vyhovuje požadavkům směrnice 93/94/EHS ve znění této směrnice.

2. Od 1. července 2000 členské státy odmítnou udělit ES schválení typu pro jakýkoli typ dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla z důvodů týkajících se místa pro montáž zadní registrační tabulky, jestliže nejsou splněny požadavky směrnice 93/94/EHS ve znění této směrnice.“

PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Směrnice 93/94/EHS	Směrnice 1999/26/ES	Tato směrnice
Články 1, 2 a 3		Články 1, 2 a 3
	Čl. 2 odst. 1	Čl. 4 odst. 1
	Čl. 2 odst. 2	Čl. 4 odst. 2
Čl. 4 odst. 1		—
Čl. 4 odst. 2		Čl. 4 odst. 3
—		Článek 5
—		Článek 6
Článek 5		Článek 7
Příloha		Příloha I
—		Příloha II
—		Příloha III